لیست منابع - پروژه ها درهرصنعت

1388-1403

ABP VIBRO
Vibration Measurement Systems

۱ - نفت و گاز.....

۲- نیروگاه..... .

۳ - پالایشگاه.....

۴ - پتروشیمی.....

۵ - سازه .....

۶ - آب و فاضلاب.....

۷ - دانشگاه .....

۸ - فلز .....

۹ - سیمان.....

۱۰- صنایع غذایی.....

۱۱ - *مواد معدنی* .....

۱۲ – **غیره**.....

www.ABPVibro.com
Info@abpvibro.com

CE
APPROVED

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱	۱۳۸۸	فلات قاره	لاوان	سکوی سلمان	MIP PUMP	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / / 32ch
۲	۱۳۸۹	فلات قاره	لاوان	سکوی نوروز	توربین	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / /
۳	۱۳۸۹	مناطق نفت خیز جنوب ایران	گچساران	واحد ۱ بی بی حکیمه	الکترو کمپرسور	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroRack3000 / / 16 ch
۴	۱۳۸۹	منطقه ۲ عملیات انتقال گاز ایران	اصفهان	واحد تعمیرونگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #5 / _
۵	۱۳۹۰	سکو نفتی بهرگان	بهرگان	نیروگاه برق	توربین ۷ MW	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / #3 / 12ch
۶	۱۳۹۱	بهره برداری از نفت و گاز مسجد سلیمان	خوزستان	بهره برداری قلعه نار	الکتروپمپ	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / #1 / 4ch
۷	۱۳۹۲	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران	سمنان	–	توربو پمپ	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / #1 / 4ch
۸	۱۳۹۲	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران	منطقه مرکز	–	–	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / #1 / 4ch
۹	۱۳۹۲	کالای نفت کیش	تهران	–	–	سوئیچ انلاین ارتعاشی : VibroEX50 / #8 / _
۱۰	۱۳۹۲	خطوط لوله منطقه شمال شرق	سمنان	–	–	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / /
۱۱	۱۳۹۳	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران	خوزستان	-	Ruston pump	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / #5 / 20ch

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱۲	۱۳۹۳	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران	اراک	-	-	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / #3 / 12ch
۱۳	۱۳۹۳	خطوط لوله و مخابرات منطقه مرکزی	اراک	-	توربین	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / #1 / 4 ch
۱۴	۱۳۹۳	خطوط لوله و مخابرات شیراز	شیراز	تلمبه خانه ۱ و ۲ و۳	توربین گازی Ruston	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / #11 / 44 ch
۱۵	۱۳۹۳	منطقه ۲ عملیات انتقال گاز ایران	اصفهان	تعمیرات و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #1 / _
۱۶	۱۳۹۴	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران	خوزستان	-	پمپ روستون	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : Vibro Control 300 / #1 / 4 ch
۱۷	۱۳۹۴	خطوط لوله و مخابرات منطقه شمال شرق	سمنان	بخش ابزار	توربین و الکتروموتور	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : Vibro Control 300 / #7 / 28ch
۱۸	۱۳۹۶	شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران	دامغان	بخش ابزار	توربینوالکتروموتور	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : Vibro Control 300 / #4 / 16ch
۱۹	۱۳۹۷	انتقال گاز (ایستگاه ساوه)	ساوه	-	-	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : Vibro rack 3000 / #1 / 16ch
۲۰	۱۳۹۷	شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران	ری	-	الکتروپمپ	سوئیچ انلاین ارتعاشی: vibro rail 100 / #3 / _
۲۱	۱۳۹۷	انتقال گاز (ایستگاه فراشبند)	شیراز	-	-	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : Vibro rack 3000 / #1 / 16ch

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۲۲	۱۳۹۸	نفت وگازمارون	خوزستان	-	کمپرسور	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / #1 / 4 ch
۲۳	۱۳۹۸	خطوط لوله ومخابرات نفت ایران	ری	-	الکتروپمپ	سوئیچ انلاین ارتعاشی : vibro rail 100 / #3 / _
۲۴	۱۳۹۸	خطوط لوله ومخابرات نفت ایران	تهران	-	-	سوئیچ انلاین ارتعاشی : vibro rail 100 – V / #1 / _
۲۵	۱۳۹۸	خط لوله نفت و مخابرات دانیل پترو (رودهارت)	کاشان	-	۳ دستگاه الکترو پمپ کاشان	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroRack3000 / #3 /
۲۶	۱۳۹۸	خط لوله نفت و مخابرات دانیل پترو (رودهارت)	نائین	-	۴ دستگاه الکترو پمپ نائین	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroRack3000 / #3 /
۲۷	۱۳۹۹	خطوط لوله و ارتباطات ازراه دورشمال شرقی	-	-	-	سنسور دمای بالا
۲۹	۱۴۰۰	خطوط لوله ومخابرات نفت ایران (پمپ های صنعتی ایران (IIP	گوره - جاسک	ایستگاه پمپاژ ۲ و ۴	۲۰ دستگاه الکتروپمپ	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : Vibro rack 3000 / #20 / 32ch
۳۰	۱۴۰۰	خطوط لوله ومخابرات نفت ایران (پتکو)	گوره - جاسک	ایستگاه پمپاژ ۳	۱۰ دستگاه الکتروپمپ	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : Vibro rack 3000 / #10 / 32ch

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۳۱	۱۴۰۰	شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی	فاز ۹و ۱۰	-	کمپرسور رفت و برگشتی	CMS //VibroRack1000 / #24
۳۲	۱۴۰۰	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران	شاهرود	منطقه شمال شرق		سیستم آنلاین مانیتورینگ ارتعاشات: /Vibro Rack3000 /16ch
۳۳	۱۴۰۰	شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (IIP)	فاز ۱۴	یونیت ۱۲۵	۳دستگاه الکترو پمپ BB1 هریک با توان ۱۲۵۰ کیلو وات	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات :vibro Rack3000/ #3 / 8ch
۳۴	۱۴۰۰	شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (IIP)	فاز ۱۴	یونیت ۱۳۲	۳دستگاه الکترو پمپ BB1 هر یک با توان ۵۶۰ کیلووات	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات :vibro Rack3000/#3/ 12ch
۳۵	۱۴۰۱	نفت وگازمارون	خوزستان	-	کمپرسور	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / #5 / 4 ch
۳۶	۱۴۰۱	شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (IIP)	فاز ۱۴	یونیت ۱۲۱	دستگاه الکترو پمپ BB3 هریک با توان ۱۴۰۰ کیلووات	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات :vibroRack 3000/ #3/ 20ch

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۳۷	۱۴۰۲	پالایش گاز بیدبلند	بهبهان	-	فن برج خنک کننده	سوئیچ انلاین ارتعاشی : vibro rail 100 – V / #8 /-
۳۸	۱۴۰۲	میدان آزادگان نفت جنوب-مهندسی کنترلهای صنعتی CTEP) حنیف-ویرا تهران)	خوزستان	-	۶دستگاه کمپرسور اسکرو با توان شفت ۳۷۱ کیلووات و گیربوکس ۱۱۹۰ کیلو وات	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات : /#۶vibro Rack3000/
۳۹	۱۴۰۲	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران-منطقه فارس	شیراز	-	توربو پمپ	سوئیچ انلاین ارتعاشی : vibro rail 200 / #2/ -
۴۰	۱۴۰۲	پالایش نفت آبادان	آبادان	-	فن کولینگ تاور	BNC کانکشن باکس :#30
۴۱	۱۴۰۳	پالایش نفت آبادان	آبادان	-	کمپرسور	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات :8ch /#1/vibro Rack3000
۴۲	۱۴۰۳	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران-منطقه خلیج فارس	بندرعباس	-		سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / #8
۴۳	۱۴۰۳	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران-منطقه فارس	شیراز	-	-	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / #1
۴۴	۱۴۰۳	نفت ستاره خلیج فارس-ایده گلوبال کیش		ایستگاه پمپاژ	الکتروپمپ	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات :28ch /#7/vibro Rack3000

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱	۱۳۸۷	نیروگاه برق لوشان	گیلان	واحد تعمیرونگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / _ / _
۲	۱۳۸۸	نیروگاه برق بعثت	تهران	واحد تعمیرونگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / _ / _
۳	۱۳۸۸	کنترل قدرت پارس	سنندج	واحد نیروگاهی	توربین گازی V94.2	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات :VibroRack1000 / 16ch /
۴	۱۳۸۹	نیروگاه برق ری	تهران	واحد نیروگاه گازی	توربین Fiat	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / /
۵	۱۳۹۰	نیروگاه برق مشهد	مشهد	واحد الین	توربین بخار MW۱۲	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroRack3000 / /
۶	۱۳۹۰	نیروگاه برق کنگان	کنگان	واحد۷	توربین گازی	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / /
۷	۱۳۹۰	پژوهشگاه نیرو	تهران	آزمایشگاه تحقیقات	ژنراتور	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / /
۸	۱۳۹۱	سفید رود	گیلان	واحد تعمیرونگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #1 / _
۹	۱۳۹۲	فراب(نیروگاه لوارک)	تهران	واحد ۱ و۲	توربین های آبی	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات :VibroRack3000 / #2 / 32ch
۱۰	۱۳۹۲	بهره برداری از سد ، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون	بهبهان	_	_	سنسور جریان گردابی: ES500 / #2

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱۱	۱۳۹۲	نیروگاه گازیکاشان	کاشان	تعمیرات ونگهداری	استفادهبهصورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #1 / _
۱۲	۱۳۹۲	سدشهیدعباسپور	خوزستان	نیروگاه	توربینآبی	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroRack3000 / #4 / 80ch
۱۳	۱۳۹۲	نیروگاه جنوب اصفهان	اصفهان	تعمیرات ونگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات :Vibro1030 / #1 / _
۱۴	۱۳۹۲	نیروگاه جنوب اصفهان	اصفهان	تعمیرات ونگهداری	استفادهبهصورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #4 / _
۱۵	۱۳۹۳	نیروگاه شهید رجایی	قزوین	واحد ۱ و ۲	فن برج های خنک کن ACT	سوئیچ انلاین ارتعاشی : VibroEX50 / #1 / _
۱۶	۱۳۹۳	نیروگاه لوشان	گیلان	تعمیرات و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #1 / _
۱۷	۱۳۹۳	نیروگاه شهید رجائی	قزوین	واحد۱ و ۲	کولینگ تاور	سوئیچ انلاین ارتعاشی : VibroEX50 / #3 / _
۱۸	۱۳۹۴	نیروگاه مسجد سلیمان	خوزستان	واحد۶	توربین	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroRack3000 / #1 / 16ch
۱۹	۱۳۹۵	نیروگاه لوشان	گیلان	واحد ۱ گازی	توربین ژنراتور گازی	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroRack3000 / #2 /

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۲۰	۱۳۹۵	نیروگاه دماوند	تهران	-	بویلر فید پمپ	سوئیچ انلاین ارتعاشی :VibroRail100 / #120 / _
۲۱	۱۳۹۵	نیروگاه سد دز	اندیمشک	تعمیرات و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #1 / _
۲۲	۱۳۹۵	شرکت بهره برداری مپنا	یزد	نیروگاه سرو (چادرملو)	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #1 / _
۲۳	۱۳۹۵	نیروگاه منتظر قائم	البرز		بویلر فید پمپ	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات :VibroControl300 / #12 / 48ch
۲۴	۱۳۹۵	مپنا	پرند	نیروگاه پرند	توربین	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات :VibroRack1000 / #3 /
۲۵	۱۳۹۵	مکو	اهواز	ایستگاه چمران	توربین	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات :VibroRack3000 / #3 /
۲۶	۱۳۹۵	نیروگاه برق آبی مسجد سلیمان	خوزستان		توربین ژنراتور آبی	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroRack3000 / #2 /
۲۷	۱۳۹۶	نیروگاه آذربایجان غربی	آذربایجان	نگهداری	حالت آفلاین	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #1 / _
۲۸	۱۳۹۶	نیروگاه دماوند	تهران	-	پمپ خوراک دیگ بخار	سوئیچ انلاین ارتعاشی : VibroRail100 / #25 / _

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۲۹	۹۷	نیروگاه چادرملو	یزد	نگهداری	حالت آفلاین	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro 1030 / #1 / _
۳۰	۹۷	نیروگاه دماوند	یزد		فن خنک کننده	سوئیچ انلاین ارتعاشی : Vibro Rail 100 / #1 / _
۳۱	۹۷	نیروگاه بعثت	تهران	نگهداری	حالت آفلاین	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro 1030 / #1 / _
۳۲	۹۸	نیروگاه سنندج	سنندج		پمپ آب را تغذیه کنید	سوئیچ انلاین ارتعاشی : Vibro Rail 100 / #1 / _
۳۳	۹۹	نیروگاه سنندج	سنندج		پمپ آب را تغذیه کنید	سوئیچ انلاین ارتعاشی : Vibro Rail 100 / #1 / _
۳۴	۱۴۰۰	تولید نیروی برق لوشان	گیلان		توربین بخار	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroRack3000 / #1/ 20ch
۳۵	۱۴۰۰	نیروگاه سیری (فرا موج پویا)	سکوی سیری	-	توربین ژنراتور ۷ مگا واتی	سیستم آنلاین مانیتورینگ و محافظتی ارتعاشاتvibroRack3000 /#1/ 16 ch
۳۶	۱۴۰۰	شرکت بهره برداری وتعمیراتی مپنا	نیروگاه نیشابور	-	بویلر فید پمپ	4CH /#1 /Vibrocontrol300
۳۷	۱۴۰۱	شرکت بهره برداری وتعمیراتی مپنا	نیروگاه نیشابور	-	بویلر فید پمپ	4CH /#3 /Vibrocontrol300
۳۸	۱۴۰۱	تولید نیروی برق دماوند	پاکدشت	-	بویلر فید پمپ	#20 / Vibro Rail100-V
۳۹	۱۴۰۲	نیروگاه سنندج	سنندج	-	بویلر فید پمپ	#27 / Vibro Rail200-V #3 / Vibro Rail200-S

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱	۱۳۸۸	شرکت پالایش نفت آبادان	آبادان	واحد کت کراکر	توربین کمپروسور	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / 24ch سوئیچ انلاین ارتعاشی : VibroRail100 / #18 / _
۲	۱۳۸۸	فاز ۴ پارس جنوبی	عسلویه	stage 5 واحد ۱۰۶	توربو کمپرسور	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRacl1000 / 16ch
۳	۱۳۸۸	پالایشگاه تهران	تهران	تلمبه خانه نفت	Pumps 2004 Series	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / 32ch
۴	۱۳۹۰	شرکت پالایش نفت آبادان	آبادان	واحد CR1	توربین کمپروسور	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroRack3000
۵	۱۳۹۰	پالایشگاه گاز فجر جم	عسلویه (جم)	واحد 4301A	پمپ آمین MW۱	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات: VibroRack3000 / 16ch
۶	۱۳۹۱	شرکت پالایش نفت آبادان	آبادان	فاز ۱	کمپروسورC101	سوئیچ انلاین ارتعاشی : VibroEX50 / #2 / _
۷	۱۳۹۱	پالایشگاه تهران	تهران	تبدیل کاتالیستی Caty Former	کمپرسور۲۵۱	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: VibroRack1000 / #1 / 12ch
۸	۱۳۹۲	پارس جنوبی فاز ۱ پالایشگاه ۴	عسلویه	تعمیرونگهداری به صورت Offline	کالیبراتور جهت تست سنسور و سیستم های ارتعاشی	دستگاه کالیبراتور GJX-3 : #1
۹	۱۳۹۳	پالایش گاز فجر جم	بوشهر	4401A,4401B 4301A,4301B	پمپ آمین	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroRack3000 / (#3) /16ch سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroRack3000 / #2 / 12 ch
۱۰	۱۳۹۴	پالایشگاه آبادان	آبادان		کولینگ تاور	جعبه اتصال BNC : #11
۱۱	۱۳۹۴	پارس جنوبی	عسلویه	فاز ۹ و ۱۰	پمپ آمین	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: VibroRack1000 / #4 /
۱۲	۱۳۹۵	پالایش نفت کرمانشاه	کرمانشاه	LPG	الکتروپمپ	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / #4 / 16ch
۱۳	۱۳۹۵	پالایش گاز فجر جم	بوشهر	-	پمپ آمین	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroRack3000 / #2 / 16ch سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroRack3000 / #2 / 12ch

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱۴	۱۳۹۷	پالایشگاه نفت تهران	تهران	-	کمپرسور رفت و برگشتی	سوئیچ انلاین ارتعاشی : vibro rail 200 / #6 / _
۱۵	۱۳۹۷	پالایشگاه نفت تهران	تهران	-	-	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: vibrorak 1000 / #1 / 8ch
۱۶	۱۳۹۷	پالایشگاه نفت تهران	تهران	-	نگهداری	ژنراتور سیگنال قابل حمل: TS 600 / #1
۱۷	۱۳۹۷	پالایشگاه نفت تهران	تهران	پمپ COROOD	تانک ها	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: VibroRack1000 / #1 /24ch
۱۸	۱۳۹۷	پالایشگاه نفت تهران	تهران	-	کمپرسور رفت و برگشتی	سوئیچ انلاین ارتعاشی : vibro rail 200 / #6 / _
۱۹	۱۳۹۸	پالایشگاه نفت تهران	تهران	-	فن خنک کننده	جعبه اتصال (هشت خروجی بافر) برای نظارت آفلاین : #5
۲۰	۱۳۹۸	پالایش نفت تهران	تهران	-	کمپرسور رفت و برگشتی	سوئیچ انلاین ارتعاشی : vibro rail 200 / #6 / _
۲۱	۱۳۹۸	پالایش نفت آبادان	آبادان	-	کمپرسور	سوئیچ انلاین ارتعاشی : VibroEX50 / #1 / _
۲۲	۱۳۹۸	پالایش نفت تهران	تهران	-	کمپرسور رفت و برگشتی	سوئیچ انلاین ارتعاشی : vibro rail 200 / #2 / _
۲۳	۱۳۹۸	پالایش نفت تهران	تهران	-	کمپرسور رفت و برگشتی	سوئیچ انلاین ارتعاشی: vibro rail 200 / #5 / _
۲۴	۱۳۹۹	تجهیز پترو پرتو	-	-	فن خنک کننده	جعبه اتصال (هشت خروجی بافر) برای نظارت آفلاین
۲۵	۱۳۹۹	پالایش گاز پارس جنوبی	-	-	-	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : vibro 1030 /
۲۶	۱۳۹۹	شرکت نهوران	-	-	-	دستگاه و سنسور افتادگی میله

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۲۷	۱۳۹۹	پالایشگاه نفت تهران	تهران	-	فن خنک کننده	جعبه اتصال (هشت خروجی بافر) برای نظارت آفلاین : #5
۲۸	۱۴۰۰	پالایش نفت اصفهان(آذراب)	اصفهان	-	دستگاه بویلر فید پمپ و ۴ دستگاه Draft fan	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات: vibro Rack3000/ #2 / 32ch سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات: vibro Rack3000/ #1 / 28ch
۲۹	۱۴۰۲	پالایش نفت ستاره خلیج‌فارس	بندرعباس	-	الکترو پمپ	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات: vibro Rack3000/ #1 / 24ch
۳۰	۱۴۰۲	پالایش نفت آبادان	آبادان	-	فن کولینگ تاور	BNC کانکشن باکس :#30
۳۱	۱۴۰۳	پالایش نفت آبادان	آبادان	-	کمپرسور	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات :vibro Rack3000/#1/ 8ch

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱	۱۳۸۹	پتروشیمی رازی	ماهشهر	واحد نیروگاهی Tag38	توربین های گازی Westinghouse	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / 16ch
۲	۱۳۹۰	پتروشیمی بندر امام	بندر امام	واحد NF	فن های برج خنک کننده	سوئیچ انلاین ارتعاشی :VibroEX50 / #16 / _ سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000
۳	۱۳۹۱	پتروشیمی مارون	ماهشهر	–	–	دستگاه کالیبراتور : GJX-3 / #5
۴	۱۳۹۲	پتروشیمی لاله	ماهشهر	–	فن های هوایی	جعبه اتصال BNC : #5
۵	۱۳۹۲	پتروشیمی بسپاران	بندر امام	_	فن برج خنک کننده	جعبه اتصال BNC : #12
۶	۱۳۹۲	پتروشیمی رازی	ماهشهر	_	فن برج خنک کننده	جعبه اتصال BNC : #1
۷	۱۳۹۲	پتروشیمی بندر امام	بندر امام	_	_	سوئیچ انلاین ارتعاشی : VibroEX50 / #2 / _
۸	۱۳۹۵	پتروشیمی کاویان	عسلویه	HP و LP	کمپرسور رفت و برگشتی	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300-EX / #1 / 4ch
۹	۱۳۹۵	پتروشیمی تندگویان	خوزستان	–	فن خنک کننده	سوئیچ انلاین ارتعاشی : VibroRail100 / #2 / _
۱۰	۱۳۹۶	پتروشیمی مروارید	عسلویه	–	کمپرسور رفت و برگشتی	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات :VibroControl300-EX / #2 / 8ch
۱۱	۱۳۹۷	پتروشیمی شیراز	شیراز	–	پنکه برج خنک کننده	سوئیچ انلاین ارتعاشی :VibroEX50 / #1 / _
۱۲	۱۳۹۷	پتروشیمی تندگویان	ماهشهر	–	–	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات :VibroControl300 / #2 / 8ch
۱۳	۱۳۹۷	پتروشیمی شیراز	شیراز	–	–	سوئیچ انلاین ارتعاشی :Vibro rail 100 / #7 / _
۱۴	۱۳۹۸	پتروشیمی ایلام	ایلام	–	_	جعبه اتصال (هشت خروجی بافر) برای نظارت آفلاین : #2

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱۵	۱۳۹۸	پتروشیمی شیراز	شیراز	-	فن خنک کننده	سوئیچ انلاین ارتعاشی :Vibro rail 100 / #7 / _
۱۶	۱۳۹۹	پتروشیمی بندر امام				
۱۷	۱۳۹۹	پتروشیمی لرستان	لرستان	-	-	سوئیچ انلاین ارتعاشی : Vibro rail 100
۱۸	۱۴۰۰	پترو شیمی خراسان	خراسان	-	-	سوئیچ انلاین ارتعاشی: Vibro rail 200-V /#2
۱۹	۱۴۰۲	پتروشیمی شیراز	شیراز	-	فن خنک کننده	سوئیچ انلاین ارتعاشی : Vibro rail 100 / #7

لیست مرجع – شرکت تولید کننده

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱	۱۳۸۹	پتکو	تبریز	-	تولید کننده پمپ های صنعتی	سوئیچ انلاین ارتعاشی: VibroEX200 / #40 / _ دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / _/ سوئیچ انلاین ارتعاشی: VibroEX50 / #8 / _
۲	۱۳۸۹	توگا	تهران	واحد CM	توربین گازی V94.2	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / 16ch /
۳	۱۳۸۹	کمپرسور سازی تبریز	تبریز	تولید کننده کمپرسورهای صنعتی	کمپروسور CNG	سوئیچ انلاین ارتعاشی: VibroEX50 / #11 / _
۴	۱۳۹۲	پتکو		_	_	سنسور ارتعاش CTC : #27
۵	۱۳۹۲	کمپرسورسازی تبریز	تبریز	_	_	سوئیچ انلاین ارتعاشی: VibroEX50 / #2 / _
۶	۱۳۹۲	کاوش صنعت طوس	مشهد	_	_	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / #4 / 16ch
۷	۱۳۹۲	کمپرسورسازی تبریز	تبریز	_	کمپرسور CNG	سوئیچ انلاین ارتعاشی: VibroEX50 / #1 / _
۸	۱۳۹۲	ماشین سازی منگان	تهران	_	کمپرسور	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات: VibroRack3000 / # 1 /
۹	۱۳۹۲	شرکت پمپهای صنعتی ایران IIP	تهران	_	_	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroRack3000 / # 1 /
۱۰	۱۳۹۳	مکو (مپنا)	کرج	-	توربین بخار	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000: / # 1 /
۱۱	۱۳۹۳	مکو (مپنا)	کرج	-	توربین بادی	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / #2 / 8 ch

لیست مرجع – شرکت تولید کننده

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱۲	۱۳۹۳	سهند گیربکس	اصفهان	آزمایشگاه	گیربکس	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات :VibroRack1000 / 1 # /
۱۳	۱۳۹۳	کمپرسورسازیتبریز	تبریز	-	CNG کمپرسور	سوئیچ انلاین ارتعاشی : VibroEX50 / #1 / _
۱۴	۱۳۹۳	توربوتک	تهران	ایستگاه خطوط تقویت فشار گاز	به صورت موازی با دستگاه Bently Nevada	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / 2 # /
۱۵	۱۳۹۳	پصاکو	تهران	تعمیرات و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / 1 # / _
۱۶	۱۳۹۳	توربین ماشین خاورمیانه	تهران	–	توربین بخار	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroRack3000 / 8 ch/
۱۷	۱۳۹۳	پاد رعد پارسیان	تهران	-	-	سوئیچ انلاین ارتعاشی: VibroRail100 / 6 # / _
۱۸	۱۳۹۳	پمپ های صنعتی ایران IIP	تهران	اتاق تست	الکتروپمپ	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / #1 / 4 ch
۱۹	۱۳۹۴	پمپهای صنعتی ایرانIIP	تهران	-	-	سیستم تشخیص معکوس : VibroRail100-RD / #8 / _
۲۰	۱۳۹۴	غلتک سازان سپاهان	اصفهان	واحد تعمیرونگهداري	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #1 / _
۲۱	۱۳۹۴	پمپ سازان نبراس	تهران	واحد تعمیرونگهداري	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #1 / _
۲۲	۱۳۹۴	کاوش صنعت طوس	مشهد	-	پمپ ساندین	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / #1 / 4 ch
۲۳	۱۳۹۴	پمپهای صنعتی ایران	تهران	-	-	سوئیچ انلاین ارتعاشی: VibroRail100 / #3 / _

ABP VIBRO
Vibration Measurement Systems

لیست مرجع – شرکت تولید کننده

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۲۴	۱۳۹۴	کاشی سازی اطلس	یزد	واحد تعمیرونگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #1 / _
۲۵	۱۳۹۴	پمپ های صنعتی ایران IIP	تهران			سیستم تشخیص معکوس : VibroRail100-RD / #1 / _
۲۶	۱۳۹۴	پتکو	تهران	واحد تعمیرونگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / # 1 / _
۲۷	۱۳۹۵	پمپ های صنعتی ایران IIP	عسلویه	فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی	پمپ های مستغرق	سیستم انلاین محفظتی ارتعاشات : VibroRack3000 / #4 /
۲۸	۱۳۹۵	دیزل سنگین ایران	آمل	آزمایشگاه تست	دیزل	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: VibroRack1000 / #1 /
۲۹	۱۳۹۵	توربین ماشین خاورمیانه	تهران	–	توربین	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات: VibroControl300 / #4 / 16 ch
۳۰	۱۳۹۷	توربوتک	تهران	–	–	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack 1000 / #1 / 24 ch
۳۱	۱۳۹۸	پمپیران				
۳۲	۱۳۹۸	پمپ های صنعتی ایران	تهران	–	–	سیستم تشخیص معکوس : VibroRail100-RD / #8 / _
۳۳	۱۳۹۹	پمپیران	–	–	–	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / #1 /
۳۴	۱۳۹۹	رادیاتور ایران	–	–	–	سوئیچ انلاین ارتعاشی : / /
۳۵	۱۴۰۰	شرکت دانش انرژی سریر	تهران	–	–	سوئیچ انلاین ارتعاشی :VibroRail200 S / #1 / سوئیچ انلاین ارتعاشی : VibroRail200 V / #7 /
۳۶	۱۴۰۱	شرکت ناب دانه سمنان	سمنان	–	–	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / # 1 / _
۳۷	۱۴۰۱	شرکت دانش انرژی سریر	تهران	–	–	سوئیچ انلاین ارتعاشی :VibroRail200 S / #2 / سوئیچ انلاین ارتعاشی : VibroRail200 V / #6 /
۳۸	۱۴۰۱	شرکت اوراسیا	تهران	–	–	سوئیچ انلاین ارتعاشی :VibroRail200 V / #2 /
۳۹	۱۴۰۲	پمپ های صنعتی ایران	تهران	-	-	سوئیچ انلاین ارتعاشی: VibroRail100 / #8 / _
۴۰	۱۴۰۳	پترو پی قشم	قشم	–	–	سیستم انلاین محفظتی ارتعاشات : VibroRack3000 / #1 /4ch

لیست مرجع – شرکت تولید کننده

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۴۱	۱۴۰۳	کاووش الکترونیک وندا شرق				سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / #1

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱	۱۳۹۰	آب و فاضلاب همدان	همدان	ایستگاه پمپاژ لونای پاک	الکترو پمپ	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات :VibroRack1000 / #2 / 64ch
۲	۱۳۹۰	آب و فاضلاب شیراز	شیراز	ایستگاه پمپاژ ابریشمی	الکترو پمپ	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات :VibroControl300 / #2 / 8ch
۳	۱۳۹۱	آب و فاضلاب کرمانشاه	کرمانشاه	ایستگاه پمپاژ ده مجنون	الکترو پمپ	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / / 32ch
۴	۱۳۹۱	پایش پردیس اندیش (شرکت پیمانکار)	تهران	آبفای لرستان	پمپ آب	سنسور شتاب سنج مدل : AS100 / #40
۵	۱۳۹۳	آب و فاضلاب شیراز	شیراز		Screw pump	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات :VibroControl300 / #3 / 12ch

ABP VIBRO
Vibration Measurement Systems

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱	۱۳۸۸	دانشگاه امیرکبیر	تهران	آزمایشگاه کنترل	کیت تشخیص عیوب ارتعاشات	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات :VibroRack1000 / #1 / 16ch
۲	۱۳۸۹	دانشگاه یزد	یزد	آزمایشگاه ارتعاشات	کیت تشخیص عیوب ارتعاشات	متعادل سازی جمع کننده داده قابل حمل مدل : Vibro904
۳	۱۳۹۰	دانشگاه امیرکبیر	تهران	آزمایشگاه کنترل	کیت تشخیص عیوب ارتعاشات	سیستم اندازه گیری ارتعاش : Vibro1020
۴	۱۳۹۲	دانشگاه یزد	یزد	آزمایشگاه	_	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / #1 / 8ch
۵	۱۳۹۲	دانشگاه بوعلی	همدان	آزمایشگاه	_	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / #1 / 8ch
۶	۱۳۹۴	دانشگاه اراک	مرکزی	آزمایشگاه ارتعاشات	_	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / #1 / 8ch
۷	۱۳۹۴	دانشگاه بیرجند	خراسان	آزمایشگاه ارتعاشات	_	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / #1 / 8ch
۸	۱۳۹۴	دانشگاه امام خمینی	قزوین	آزمایشگاه ارتعاشات	_	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / #1 / 8ch
۹	۱۳۹۴	دانشگاه فردوسی	مشهد	آزمایشگاه ارتعاشات	_	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / #1 / 8ch
۱۰	۱۳۹۴	دانشگاه کرمانشاه	کرمانشاه	آزمایشگاه ارتعاشات	_	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / #1 / 8ch
۱۱	۱۳۹۴	دانشگاه خوارزمی	تهران	آزمایشگاه ارتعاشات	_	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / #1 / 8ch
۱۲	۱۳۹۴	دانشگاه ارومیه	ارومیه	آزمایشگاه ارتعاشات	_	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / #1 / 8ch
۱۳	۱۳۹۴	دانشگاه شاهرود	شاهرود	آزمایشگاه ارتعاشات	_	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / #1 / 8ch
۱۴	۱۳۹۵	دانشگاه علم و صنعت	تهران	آزمایشگاه ارتعاشات	_	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / #1 / 8ch
۱۵	۱۳۹۵	دانشگاه سپند	تهران	آزمایشگاه ارتعاشات	_	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / #1 / 8ch
۱۶	۱۳۹۵	دانشگاه اصفهان	اصفهان	آزمایشگاه ارتعاشات	_	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / #1 / 8ch

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱۷	۱۳۹۷	دانشگاه اردبیل	اردبیل	–	–	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / #1 / 8ch
۱۸	۱۳۹۷	دانشگاه سیستان و بلوچستان	سیستان و بلوچستان	–	–	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / #1 / 8ch
۱۹	۱۳۹۷	دانشگاهجندیشاپور	دزفول	–	–	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / #1 / 8ch
۲۰	۱۳۹۸	دانشگاه صنعتی قوچان	قوچان	آزمایشگاه لرزش	–	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / #1 / 8ch
۲۱	۱۳۹۹	دانشگاه اصفهان	اصفهان	–	–	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / #1 / 24ch
۲۲	۱۳۹۹	دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی	–	–	–	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / #1 / 8ch
۲۳	۱۴۰۰	دانشگاه دامغان	دامغان	آزمایشگاه ارتعاشات	–	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / #1 / 24ch
۲۴	۱۴۰۱	دانشگاه قم	قم	آزمایشگاه ارتعاشات	–	سیستم اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030
۲۵	۱۴۰۲	وزارت علوم،تحقیقات و فناوری دانشگاه صنعت نفت	آبادان	آزمایشگاه ارتعاشات	–	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / #1 / –

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱	۱۳۸۸	شرکت فولاد آلیاژی ایران	یزد	واحد اکسیژن	توربو کمپرسور سانتریفوژ	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / 16ch / سوئیچ انلاین ارتعاشی : VibroEX200
۲	۱۳۸۹	فولاد خوزستان	خوزستان	برج خنک کن	فن برج خنک کن	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / #8 / 32ch
۳	۱۳۹۱	ذوب آهن اصفهان	اصفهان	_	_	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / /
۴	۱۳۹۱	شرکت آلومینیوم المهدی	بندر عباس	واحد اکسیژن	کمپروسور های ۵۳/۵ZR	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / 12 # / 48 ch
۵	۱۳۹۱	ذوب آهن اصفهان	اصفهان	کارگاه اکسیژن	الکتروکمپرسور دما	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / / 16ch
۶	۱۳۹۱	ذوب آهن اصفهان	اصفهان	کارگاه اکسیژن	الکتروکمپرسور K1700-1	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات: VibroRack3000 / / 24 ch
۷	۱۳۹۱	ذوب آهن اصفهان	اصفهان	واحد تعمیرونگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / / _ سیستم کالیبراتور لرزش : GJX-3
۸	۱۳۹۲	فولاد کاوه	کیش	_	کولینگ تاور	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / #5 / 20ch
۹	۱۳۹۲	سرب و روی ایران	زنجان	_	_	سوئیچ انلاین ارتعاشی : VibroEX50 / 1 # / _
۱۰	۱۳۹۲	فولاد مبارکه	اصفهان	تعمیرات و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / / _
۱۱	۱۳۹۲	صنایع مس ایران	کرمان	اسید	فن بلوئر	سیستم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / #1 /
۱۲	۱۳۹۲	فولاد خوزستان	اهواز	_	کولینگ تاور	سوئیچ انلاین ارتعاشی : VibroEX50 / #2 / _
۱۳	۱۳۹۳	فولاد خوزستان	خوزستان	زمزم	کولینگ تاور	سوئیچ انلاین ارتعاشی : VibroEX50 / #20 / _
۱۴	۱۳۹۳	صنایع مس ایران	کرمان	نیروگاه		سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات :VibroRack3000 / #1 / 10 ch
۱۵	۱۳۹۳	فولاد خوزستان	خوزستان	احیا	کولینگ تاور	سوئیچ انلاین ارتعاشی: VibroEX50 / #20 / _

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱۶	۱۳۹۳	فولاد خوزستان	خوزستان	مواد خام	فن	سوئیچ انلاین ارتعاشی : VibroEX50 / #1 / _
۱۷	۱۳۹۳	فولاد مبارکه	اصفهان	تعمیرات ونگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #2 / _
۱۸	۱۳۹۳	فولاد کاوه جنوب کیش	کیش	-	کولینگ تاور	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / #4 / 16 ch
۱۹	۱۳۹۴	فولاد خوزستان	اهواز	احیا	کولینگ تاور	سوئیچ انلاین ارتعاشی : Vibro EX50 / #10 / _
۲۰	۱۳۹۴	ذوب فلز اردکان	یزد	واحد تعمیرونگهداري	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #1 / _
۲۱	۱۳۹۴	فولاد پارمیدا	یزد	واحد تعمیرونگهداري	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #1 / _
۲۲	۱۳۹۷	فولاد خوزستان	خوزستان	-	-	سوئیچ انلاین ارتعاشی : Vibro EX50 / #5 / _
۲۳	۱۳۹۸	فولاد خوزستان	خوزستان	-	فن خنک کننده	سوئیچ انلاین ارتعاشی : Vibro EX50 / #9 / _
۲۴	۱۳۹۸	فولاد خوزستان	خوزستان	-	فن خنک کننده	سوئیچ انلاین ارتعاشی :Vibro EX50 / #6 / _
۲۵	۱۳۹۸	فولاد خوزستان	خوزستان	-	روش افلاین	سوئیچ انلاین ارتعاشی : Vibro EX50 / #5 / _
۲۶	۱۳۹۸	فولاد خوزستان	خوزستان	-	فن خنک کننده	سوئیچ انلاین ارتعاشی : Vibro EX50 / #8 / _
۲۷	۱۴۰۲	فولاد خوزستان	خوزستان	-	فن خنک کننده	سوئیچ انلاین ارتعاشی : Vibro EX50 / #16 / _

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱	۱۳۸۹	سیمان اردستان	اردستان	_	EP فن	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / #1 / 4ch
۲	۱۳۹۲	سیمان زاوه	مشهد	_	_	سوئیچ انلاین ارتعاشی : VibroEX50 / #1 / -
۳	۱۳۹۲	سیمان اردستان	اصفهان	_	سنسور ارتعاشی	سنسور سرعت : LP 252 / #21 /
۴	۱۳۹۲	سیمان خوی	ارومیه	آسیاب سیمان	گیربکس سنگ آسیاب	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroRack3000 / #2 / 24 ch
۵	۱۳۹۵	سیمان شهرکرد	شهرکرد	تعمیرات و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #1 / _
۶	۱۳۹۷	سیمان تهران	تهران	تعمیرات و نگهداری	استفاده به صورتOffline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #1 / _

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱	۱۳۸۹	قند آبکوه	مشهد	واحد تعمیرونگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #1 / _
۲	۱۳۸۹	کارخانه الکل و خمیر مایه توسعه نیشکر	اهواز	-	-	سوئیچ انلاین ارتعاشی : VibroRail100 / _ /
۳	۱۳۹۲	شیر پگاه	خراسان	تعمیرات و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #1 / _
۴	۱۳۹۴	ایران ملاس	مشهد			سوئیچ انلاین ارتعاشی: VibroRail100 / /

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱	۱۳۸۷	سنگ آهن مرکزی	یزد	واحد کنستانتره	گیربکس سنگ شکن	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #2 / _ سیتم انلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : VibroRack1000 / #1 / 16ch سوئیچ انلاین ارتعاشی: VibroRail100 / #4 / _ سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / #2 / 8 ch
۲	۱۳۸۹	مجتمع فسفات اسفوردی	بافق	واحد تعمیرونگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / / _
۳	۱۳۹۰	شرکت ذغال سنگ طبس	طبس	_	کراشر	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات: VibroControl300 / /

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱	۱۳۸۹	ملت صنعت	اصفهان	آزمایشگاه ارتعاشات	کالیبراسیون سنسور Eddy Current	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / /
۲	۱۳۹۰	پژوهشگاه نیرو	تهران	آزمایشگاه تحقیقات	ژنراتور	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / /
۳	۱۳۹۱	فرایند صنعت جنوب (شرکت پیمانکار)	اهواز	فولاد خوزستان		سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / #2 / 8 ch
۴	۱۳۹۱	کیان دانش	اصفهان	واحد تعمیرونگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #2 / _
۵	۱۳۹۱	پتروپارت Petro Part Co	تهران	_	_	سوئیچ انلاین ارتعاشی : VibroEX50 / #40 / _
۶	۱۳۹۱	فرآیند صنعت جنوب (شرکت پیمانکار)	اهواز	فولاد خوزستان		سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / #4 / 16 chs
۷	۱۳۹۲	شرکت EEGT	دبی	Jebel Ali Port	جرثقیل	سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroRack3000 / /
۸	۱۳۹۲	سعادت نساجان	یزد	تعمیرات و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #1 / _
۹	۱۳۹۲	نیرو بخش	تهران	_	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #1 / _
۱۰	۱۳۹۳	پایند پایا پارسه	تهران			سوئیچ انلاین ارتعاشات : VibroRail100 / #1 / _
۱۱	۱۳۹۳	پایژه سپاهان	اصفهان	تعمیرات و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #3 / _
۱۲	۱۳۹۳	پاد رعد پارسیان	تهران	-	-	سوئیچ انلاین ارتعاشی : VibroRail100 / #6 / _
۱۳	۱۳۹۳	پتروتجهیز پیوند	تهران	تعمیرات و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #1 / _
۱۴	۱۳۹۳	کالای صنایع	تهران	نفت فلات قاره		سیستم انلاین محافظتی ارتعاشات : VibroControl300 / #1 / 4 ch

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱۵	۱۳۹۳	صومای ایران	تهران	واحد تعمیرونگهداري	استفاده به صورتOffline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #1 / _
۱۶	۱۳۹۳	فرودگاه مشهد	مشهد	واحد تعمیرونگهداري	استفاده به صورتOffline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #1 / _
۱۷	۱۳۹۴	مکاترونیک ژاو	مشهد	-	-	سوئیچ انلاین ارتعاشات : VibroRail100 / #1 / _
۱۸	۱۳۹۴	فروشگاه افاق	تهران	واحد تعمیر ونگهداري	استفاده به صورتOffline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #1 / _
۱۹	۱۳۹۴	تیوانرژی	تهران	واحد تعمیر ونگهداري	استفاده به صورتOffline	سوئیچ انلاین ارتعاشات : VibroRail100 / #2 / _
۲۰	۱۳۹۵	شرکت سپاس صنعت فرتاک	اصفهان	تعمیرونگهداري	استفاده به صورتOffline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #1 / _
۲۱	۱۳۹۵	شرکت کشت وصنعت ماهیدشت	کرمانشاه	تعمیرونگهداري	استفاده به صورتOffline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #1 / _
۲۲	۱۳۹۵	شرکت طراحی و مهندسی اورآسیا	تهران			سوئیچ انلاین ارتعاشات : VibroRail100 / #2 / _
۲۳	۱۳۹۵	شرکت مشاور ری آب	تهران	تعمیرونگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #1 / _
۲۴	۱۳۹۵	شرکت تولید لوله و پوشش سلفچگان	سلفچگان	تعمیرونگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #1 / _

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۲۵	۹۷	اندیشه سازان سلامت پارسیان	تهران	–	–	سوئیچ انلاین ارتعاشات : VibroRail100 / #1 / _
۲۶	۹۷	اندیشه سازان سلامت پارسیان	تهران	–	–	سوئیچ انلاین ارتعاشات : VibroRail100 / #2 / _
۲۷	۹۷	فرنیکان	تهران	–	–	سوئیچ انلاین ارتعاشی : VibroEX50 / #2 / _
۲۸	۹۷	اندیشه سازان سلامت پارسیان	تهران	–	–	سوئیچ انلاین ارتعاشات : VibroRail100 / #1 / _
۲۹	۹۷	اندیشه سازان سلامت پارسیان	تهران	–	–	سوئیچ انلاین ارتعاشات : VibroRail100 / #2 / _
۳۰	۹۸	اوراسیا	–	–	–	–
۳۱	۹۸	اندیشه سازان سلامت	تهران	نگهداری	حالت آنلاین	سوئیچ انلاین ارتعاشات : VibroRail100 / #2 / _