

لیست منابع - پروژه ها در هر صنعت

۱۳۸۸-۱۴۰۵



ABP **VIBRO**
Vibration Measurement Systems

- ۱ - نفت و گاز
- ۲ - نیروگاه
- ۳ - پالایشگاه
- ۴ - پتروشیمی
- ۵ - سازنده
- ۶ - آب و فاضلاب
- ۷ - دانشگاه
- ۸ - صنعت فلز
- ۹ - سیمان
- ۱۰ - صنایع غذایی
- ۱۱ - صنایع و معادن
- ۱۲ - سایر صنایع



www.ABPVibro.com
Info@abpvibro.com



ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱	۱۳۸۸	نفت فلات قاره ایران	لاوان	سکوی سلمان	MIP PUMP	سیستم آنالین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: Vibro Rack1000 / - 32ch
۲	۱۳۸۹	نفت فلات قاره ایران	لاوان	سکوی نوروز	توربین	سیستم آنالین محافظتی ارتعاشات: Vibro Control300 / #1 / 4ch
۳	۱۳۸۹	مناطق نفت خیز جنوب ایران	گچساران	واحد ۱ بی بی حکیمه	الکترو کمپرسور	سیستم آنالین محافظتی ارتعاشات: Vibro Rack3000 / - 16ch
۴	۱۳۸۹	انتقال گاز ایران منطقه ۲ عملیات انتقال گاز	اصفهان	واحد تعمیر و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030: / #5 / _
۵	۱۳۹۰	نفت فلات قاره ایران	بهرگان	نیروگاه برق	توربین ۷ MW	سیستم آنالین محافظتی ارتعاشات: Vibro Control300 / #3 / 12ch
۶	۱۳۹۱	مناطق نفت خیز جنوب (بهره برداری از نفت و گاز مسجد سلیمان)	خوزستان	بهره برداری قلعه نار	الکترو پمپ	سیستم آنالین محافظتی ارتعاشات: Vibro Control300 / #1 / 4ch
۷	۱۳۹۲	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه شمال شرق	سمنان	—	توربو پمپ	سیستم آنالین محافظتی ارتعاشات: Vibro Control300 / #1 / 4ch
۸	۱۳۹۲	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه مرکزی	اراک	—	—	سیستم آنالین محافظتی ارتعاشات: Vibro Control300 / #1 / 4ch
۹	۱۳۹۲	کالای نفت کیش	تهران	—	—	سوئیچ آنالین ارتعاشی: VibroEX50 / #8 / 8ch
۱۰	۱۳۹۲	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه شمال شرق	سمنان	—	—	سیستم آنالین محافظتی ارتعاشات: Vibro Control300 / #3 / 12ch
۱۱	۱۳۹۳	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه خوزستان	اهواز-سبزآب	-	Ruston pump	سیستم آنالین محافظتی ارتعاشات: Vibro Control300 / #5 / 20ch

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱۲	۱۳۹۳	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه مرکزی	اراک	-	-	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: 12ch / #3 /Vibro Control300
۱۳	۱۳۹۳	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه مرکزی	اراک	-	توربین	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: 4 ch / #1 / Vibro Control300
۱۴	۱۳۹۳	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه فارس	شیراز	تلمبه خانه ۱ و ۲ و ۳	توربین گازی Ruston	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: 44 ch / #11 / Vibro Control300
۱۵	۱۳۹۳	انتقال گاز ایران منطقه ۲ عملیات انتقال گاز	اصفهان	تعمیرات و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030: #1 / -
۱۶	۱۳۹۴	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه خوزستان	اهواز	-	پمپ روستون	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: 4 ch / #1 / Vibro Control 300
۱۷	۱۳۹۴	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه شمال شرق	سمنان	بخش ابزار	توربین و الکتروموتور	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: 28ch/ #7 / Vibro Control 300
۱۸	۱۳۹۶	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه شمال شرق	دامغان	بخش ابزار	توربین و الکتروموتور	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: 16ch / #4/ Vibro Control 300
۱۹	۱۳۹۷	شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران	ری	-	الکتروپمپ	سوئیچ آنالاین ارتعاشی 3ch / #3 / Vibro Rail 100
۲۰	۱۳۹۷	انتقال گاز ایران منطقه ۵ عملیات انتقال گاز (ایستگاه فراشبند)	شیراز- فراشبند	-	-	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: 32ch / / Vibro Rack 3000 : #2
۲۱	۱۳۹۸	مناطق نفت خیز جنوب نفت و گاز مارون	اهواز	-	کمپرسور	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: 4 ch / #1 / Vibro Control300

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۲۲	۱۳۹۸	منطقه ری	ری	-	الکتروپمپ	سوئیچ آنلاین ارتعاشی: 4ch / #4 / Vibro Rail100
۲۳	۱۳۹۸	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه ری (دانیال پترو (Roodhart))	کاشان	-	۳ دستگاه الکتروپمپ کاشان	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات : 32ch/ #2 / Vibro Rack3000
۲۴	۱۳۹۸	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه ری (دانیال پترو (Roodhart))	نائین	-	۴ دستگاه الکتروپمپ نائین	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات: 240ch/ - / Vibro Rack3000
۲۵	۱۴۰۰	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (شرکت پمپیران)	گوره - جاسک	ایستگاه پمپاژ ۱ و ۵	۲۰ دستگاه الکتروپمپ	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات : 640ch / #20 / Vibro Rack 3000
۲۶	۱۴۰۰	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (پمپ های صنعتی ایران IIP)	گوره - جاسک	ایستگاه پمپاژ ۲ و ۴	۲۰ دستگاه الکتروپمپ	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات : 640ch / #20 / Vibro Rack 3000
۲۷	۱۴۰۰	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (پتکو)	گوره - جاسک	ایستگاه پمپاژ ۳	۱۰ دستگاه الکتروپمپ	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات : 320ch / #10 / Vibro Rack 3000
۲۸	۱۴۰۰	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمال شرق	شاهرود	-	توربین	سیستم آنلاین مانیتورینگ : 32ch / #2/Vibro Rack3000
۲۹	۱۴۰۰	فلات قاره ایران - نیروگاه سیری (فرا موج پویا)	سیری	-	توربین ژنراتور ۷ مگا واتی	سیستم آنلاین مانیتورینگ و محافظتی ارتعاشات: 16 ch/ #1/ vibro Rack3000
۳۰	۱۴۰۰	نفت آزادگان جنوب CTEP (مهندسی کنترل های صنعتی حنیف - ویرا تهران)	اهواز	-	۶ دستگاه کمپرسور اسکرو باتوان شفت ۳۷۱ کیلووات و گیربکس ۱۱۹۰ کیلووات	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات : 168ch/#6 / Vibro Rack3000

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۳۱	۱۴۰۱	مناطق نفت خیز جنوب- نفت و گاز مارون	اهواز	-	کمپرسور	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات : Vibro Control300 / #7 / 28ch
۳۲	۱۴۰۲	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه فارس	شیراز	-	توربو پمپ	سوئیچ آنالاین ارتعاشی: Vibro Rail200 / #2 / 2ch
۳۳	۱۴۰۳	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه فارس	شیراز	-	-	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات : Vibro Control300 / #1 / 4ch
۳۴	۱۴۰۳	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه ری	ری	-	الکتروفن	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات : Vibro Control300 / #1 / 4ch
۳۵	۱۴۰۳	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خلیج فارس	بندرعباس	-	توربو پمپ های سولار Centaure	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات : Vibro Control300 / #8 / 32ch
۳۶	۱۴۰۴	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه رفسنجان- بندرعباس (پتکو) <u>در حال اجرا</u>	بندرعباس- قطب آباد - مهرآران	-	الکتروپمپ	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات : Vibro Rack3000 / #14 / 448ch سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات : Vibro Rack3000 / #3 / 60ch
۳۷	۱۴۰۴	نفت آزادگان جنوب - پروژه CTEP پتروپی قشم	اهواز	-	-	سوئیچ آنالاین ارتعاشی: Vibro Rail200 V / #36 / 36ch سوئیچ قرائت دور: Vibro Rail200 K / #4 / 4ch
۳۸	۱۴۰۵	خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خوزستان	اهواز	-	توربو پمپ	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات : Vibro Control300 / #3 / 12ch

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱	۱۳۸۷	نیروگاه برق لوشان	گیلان	واحد تعمیر و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #1 / _
۲	۱۳۸۸	نیروگاه برق بعثت	تهران	واحد تعمیر و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / - / -
۳	۱۳۸۸	کنترل قدرت پارس	سنندج	واحد نیروگاهی	توربین گازی V94.2	سیستم آنالاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: VibroRack1000 / - / 16ch
۴	۱۳۸۹	نیروگاه برق ری	تهران	واحد نیروگاه گازی	توربین Fiat	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: VibroControl300 / - / -
۵	۱۳۹۰	نیروگاه برق مشهد	مشهد	واحد الین	توربین بخار MW۱۲	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: Vibro Rack300 / #1 / 8ch
۶	۱۳۹۰	نیروگاه برق کنگان	کنگان	واحد ۷	توربین گازی	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: Vibro Control300 / - / -
۷	۱۳۹۰	پژوهشگاه نیرو	تهران	آزمایشگاه تحقیقات	ژنراتور	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: Vibro Control300 / #1 / 4ch
۸	۱۳۹۱	سفید رود	گیلان	واحد تعمیر و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #1 / _
۹	۱۳۹۲	فراب (نیروگاه لوارک)	تهران	واحد ۱ و ۲	توربین های آبی	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: VibroRack3000 / #2 / 64ch
۱۰	۱۳۹۲	بهره برداری از سد ، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون	بهبهان	—	—	سنسور جریان گردابی ES500: #2 /

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱۱	۱۳۹۲	نیروگاه گازی کاشان	کاشان	تعمیرات و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030 / #1 / _
۱۲	۱۳۹۲	سد شهید عباسپور	خوزستان	نیروگاه	توربین آبی	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات : VibroRack3000 / #4 / 80ch
۱۳	۱۳۹۲	نیروگاه جنوب اصفهان	اصفهان	تعمیرات و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #1 / _
۱۴	۱۳۹۲	نیروگاه جنوب اصفهان	اصفهان	تعمیرات و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #4 / _
۱۵	۱۳۹۳	نیروگاه شهید رجایی	قزوین	واحد ۱ و ۲	فن برج های خنک کن ACT	سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEX50 / #4 / 4ch
۱۶	۱۳۹۳	نیروگاه لوشان	گیلان	تعمیرات و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #1 / _
۱۷	۱۳۹۴	نیروگاه مسجد سلیمان	خوزستان	واحد ۶	توربین	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات : VibroRack3000 / #1 / 16ch
۱۸	۱۳۹۵	نیروگاه لوشان	گیلان	واحد ۱ گازی	توربین ژنراتور گازی	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات : VibroRack3000 / #2 / 2ch
۱۹	۱۳۹۵	نیروگاه دماوند	تهران	-	بوiler فید پمپ	سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroRail100 / #120 / 120ch
۲۰	۱۳۹۵	نیروگاه سد دز	اندیمشک	تعمیرات و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #1 / _

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۲۱	۱۳۹۵	شرکت بهره برداری مینا	یزد	نیروگاه سرو (چادرملو)	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #1 / _
۲۲	۱۳۹۵	نیروگاه منتظر قائم	البرز	-	بویلر فید پمپ	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: Vibro Control300 / #12 / 48ch
۲۳	۱۳۹۵	مینا	پرند	نیروگاه پرند	توربین	سیستم آنالاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: VibroRack1000-8 / 24ch
۲۴	۱۳۹۵	مکو	اهواز	ایستگاه چمران	توربین	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: Vibro Rack3000 / #3 / -
۲۵	۱۳۹۵	نیروگاه برق آبی مسجد سلیمان	خوزستان	-	توربین ژنراتور آبی	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: Vibro Rack3000 / #2 / 32ch
۲۶	۱۳۹۶	نیروگاه آذربایجان غربی	آذربایجان	نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #1 / _
۲۷	۱۳۹۶	نیروگاه دماوند	پاکدشت	-	پمپ خوراک دیگ بخار	سوئیچ آنالاین ارتعاشی: Vibro Rail100 / #25 / _
۲۸	۱۳۹۷	نیروگاه چادرملو	یزد	نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #1 / _
۲۹	۱۳۹۷	نیروگاه دماوند	یزد	-	فن خنک کننده	سوئیچ آنالاین ارتعاشی: Vibro Rail 100 / #1 / _
۳۰	۱۳۹۷	نیروگاه بعثت	تهران	نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #1 / _

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۳۱	۱۳۹۸	نیروگاه سنندج	سنندج	-	پمپ آب را تغذیه کنید	سوئیچ آنلاین ارتعاشی : #1/Vibro Rail 100 / _
۳۲	۱۳۹۹	نیروگاه سنندج	سنندج	-	پمپ آب را تغذیه کنید	سوئیچ آنلاین ارتعاشی : #1/Vibro Rail 100 / _
۳۳	۱۴۰۰	تولید نیروی برق لوشان	گیلان	بخار	توربین بخار	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات 20ch / VibroRack3000#1
۳۴	۱۴۰۰	نیروگاه نیشابور	نیشابور	-	بوiler فید پمپ	4ch / #1 / Vibro Control300
۳۵	۱۴۰۰	نیروگاه گازی بوشهر (نیک اندیشان انرژی واثق شرق)	بوشهر	-	توربین 25mw برند HITACHI	سوئیچ آنلاین ارتعاشی: 2ch / #2 / Vibro Rail200 S سوئیچ آنلاین ارتعاشی: 10ch / #10 / Vibro Rail200 V
۳۶	۱۴۰۱	نیروگاه گازی کنگان (دانش انرژی سریر)	کنگان	۵ و ۶ گازی	توربین گاز	سوئیچ آنلاین ارتعاشی: 3ch / #3 / Vibro Rail200 S سوئیچ آنلاین ارتعاشی: 13ch / #13 / Vibro Rail200 V
۳۷	۱۴۰۱	نیروگاه نیشابور	نیشابور	-	بوiler فید پمپ	12ch / #3 / Vibro Control300
۳۸	۱۴۰۱	نیروگاه دماوند	پاکدشت	-	بوiler فید پمپ	#20 / Vibro Rail100-V
۳۹	۱۴۰۲	نیروگاه سنندج	سنندج	-	بوiler فید پمپ	#27 / Vibro Rail200-V #3 / Vibro Rail200-S
۴۰	۱۴۰۴	نیروگاه برق کازرون	کازرون	-	بوiler فید پمپ	#2 / Vibro Rail100-T

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۴۱	۱۴۰۴	مدیریت تولید برق یزد	یزد	بوiler فید پمپ	استفاده به صورت آنلاین	#10 / Vibro Rail100V
۴۲	۱۴۰۴	مدیریت تولید برق یزد	یزد	بوiler فید پمپ	استفاده به صورت آنلاین	#2 / Vibro Rail100T
۴۳	۱۴۰۵	نیروگاه سنندج	سنندج	بوiler فید پمپ	استفاده به صورت آنلاین	#1 / Vibro Rail200V

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱	۱۳۸۸	پالایش نفت آبادان	آبادان	واحد کت کراکر	توربین کمپرسور	سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: 24ch / #1 / Vibro Rack1000 سوئیچ آنلاین ارتعاشی: 18Cch / #18 / Vibro Rail100
۲	۱۳۸۸	پالایش گاز پارس جنوبی فاز ۴	عسلویه	stage 5 واحد ۱۰۶	توربو کمپرسور	سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: 16ch / - / Vibro Rack1000
۳	۱۳۸۸	پالایش نفت تهران	تهران	تلمبه خانه نفت	Pumps 2004 Series	سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: 32ch / #1 / Vibro Rack1000
۴	۱۳۹۰	پالایش نفت آبادان	آبادان	واحد CR1	توربین کمپرسور	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات: Vibro Rack 3000 / - / -
۵	۱۳۹۱	پالایش نفت آبادان	آبادان	فاز ۱	کمپرسور C101	سوئیچ آنلاین ارتعاشی: 2ch / #2 / Vibro EX50
۶	۱۳۹۱	پالایش نفت تهران	تهران	تبدیل کاتالیستی Caty Former	کمپرسور ۲۵۱	سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: 12ch / #1 / Vibro Rack1000
۷	۱۳۹۲	پالایش گاز پارس جنوبی فاز ۱ (پالایشگاه ۴)	عسلویه	تعمیر و نگهداری به صورت Offline	کالیبراتور جهت تست سنسور و سیستم های ارتعاشی	دستگاه کالیبراتور #1 / GJX-3
۸	۱۳۹۳	پالایش گاز فجر جم	جم	4401A, 4401B 4301A, 4301B	پمپ آمین	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات: 48ch / #3 / Vibro Rack3000 سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات: 24ch / #2 / Vibro Rack3000
۹	۱۳۹۴	پالایش نفت آبادان	آبادان	-	کولینگ تاور	BNC کانکشن باکس: #11
۱۰	۱۳۹۴	پالایش گاز پارس جنوبی فاز ۹ و ۱۰	عسلویه	-	پمپ آمین	سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: 32ch / #4 / Vibro Rack1000-8
۱۱	۱۳۹۴	پالایش گاز پارس جنوبی فاز ۱۹ (پمپ های صنعتی ایران IIP)	عسلویه	فاز ۱۹ - پالایشگاه ۱۰	الکتروپمپ	سیستم تشخیص دور معکوس: 9ch / #9 / Vibro Rail100-RD
۱۲	۱۳۹۴	پالایش گاز پارس جنوبی - فاز ۱۳ (پمپ های صنعتی ایران IIP)	عسلویه	فاز ۱۳	الکتروپمپ	سوئیچ آنلاین ارتعاشی: 20ch / #20 / Vibro Rail100
۱۳	۱۳۹۵	پالایش نفت کرمانشاه	کرمانشاه	LPG	الکتروپمپ	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات: 16ch / #4 / Vibro Control300
۱۴	۱۳۹۵	پالایش گاز فجر جم	جم	-	پمپ آمین	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات: 32ch / #2 / Vibro Rack3000 سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات: 24ch / #2 / Vibro Rack3000
۱۵	۱۳۹۵	پالایش گاز پارس جنوبی - فاز ۱۷ و ۱۸ (پمپ های صنعتی ایران IIP)	عسلویه	-	پمپ های مستغرق کرایوجنیک	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات: 64ch / #4 / Vibro Rack3000

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱۶	۱۳۹۷	پالایش نفت تهران	تهران	-	کمپرسور رفت و برگشتی	سوئیچ آنالاین مانیتورینگ افتادگی پیستون: 12ch / #12/VibroRail 200-R
۱۷	۱۳۹۷	پالایش نفت تهران	تهران	پمپ COROOD	نگهداری تانک ها	شبه ساز دامنه و فاز ارتعاشات TS600 / #1 / - سیستم آنالاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: 24ch/ #1 /VibroRack1000 سیستم آنالاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: 8ch/ #1/ VibroRack 1000
۱۸	۱۳۹۸	پالایش گاز پارس جنوبی-فاز ۱۹ (پمپ های صنعتی ایران IIP)	عسلویه	فاز ۱۹-پالایشگاه ۱۰	الکتروپمپ	سیستم تشخیص دور معکوس: 8ch / #8 / VibroRail100-RD
۱۹	۱۳۹۸	پالایش نفت تهران	تهران	-	فن خنک کننده	BNC کانکشن باکس: #5
۲۰	۱۳۹۸	پالایش نفت تهران	تهران	-	کمپرسور رفت و برگشتی	سوئیچ آنالاین مانیتورینگ افتادگی پیستون: 13ch / #13 /VibroRail 200-R
۲۱	۱۳۹۸	پالایش نفت آبادان	آبادان	-	کمپرسور	سوئیچ آنالاین ارتعاشی: 1ch / #1 / VibroEX50
۲۲	۱۳۹۹	تجهیز پترو پرتو	-	-	فن خنک کننده	BNC کانکشن باکس: #1
۲۳	۱۳۹۹	پالایش گاز پارس جنوبی	-	-	-	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #4
۲۴	۱۳۹۹	پالایش نفت تهران (شرکت نهوران)	-	-	کمپرسور رفت و برگشتی	سوئیچ آنالاین مانیتورینگ افتادگی پیستون 13ch/ #13/ VibroRail 200-R
۲۵	۱۳۹۹	پالایش نفت تهران	تهران	-	فن خنک کننده	BNC کانکشن باکس: #5
۲۶	۱۴۰۰	پالایش گاز پارس جنوبی-فاز ۱۰ و ۹	عسلویه	-	کمپرسور رفت و برگشتی	سیستم آنالاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: 24ch/ #1 /Vibro Rack1000
۲۷	۱۴۰۰	پالایش گاز پارس جنوبی- فاز ۱۴ (پمپ های صنعتی ایران IIP)	کنگان	یونیت ۱۲۵	الکتروپمپ BB1 هریک باتوان ۱۲۵۰ کیلووات	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: 24ch / #3 /Vibro Rack3000
۲۸	۱۴۰۰	پالایش گاز پارس جنوبی- فاز ۱۴ (پمپ های صنعتی ایران IIP)	کنگان	یونیت ۱۳۲	الکتروپمپ BB1 هریک باتوان ۵۶۰ کیلووات	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: 36ch /#3/Vibro Rack3000

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۲۹	۱۴۰۰	پالایش نفت اصفهان (آذراب)	اصفهان	-	۶ دستگاه بویلر فید پمپ ۴ دستگاه Draft fan	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: 64ch / #2 / Vibro Rack3000 سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: 28ch / #1 / Vibro Rack3000
۳۰	۱۴۰۱	پالایش گاز پارس جنوبی - فاز ۱۴ (پمپ های صنعتی ایران IIP)	کنگان	یونیت ۱۲۱	دستگاه الکترو پمپ BB3 هر یک با توان ۱۴۰۰ کیلووات	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: 60ch / #3 / Vibro Rack 3000
۳۱	۱۴۰۲	پالایش گاز پارس جنوبی - فاز ۱۴ (Gruber)	کنگان	واحد ۱۰۸	۶ دستگاه بلوئر	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: 96ch / #6 / Vibro Rack 3000
۳۲	۱۴۰۲	پالایش نفت ستاره خلیج فارس	بندرعباس	-	الکترو پمپ	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: 24ch / #1 / Vibro Rack3000
۳۳	۱۴۰۲	پالایش نفت آبادان	آبادان	-	فن کولینگ تاور	BNC کانکشن باکس: #30
۳۴	۱۴۰۲	پالایش گاز بید بلند	بهبهان	-	فن برج خنک کننده	سوئیچ آنالاین ارتعاشی: 8ch / #8 / Vibro Rail 100 - V
۳۵	۱۴۰۲	پالایش نفت آبادان	آبادان	-	فن کولینگ تاور	BNC کانکشن باکس: #30
۳۶	۱۴۰۳	پالایش نفت آبادان	آبادان	-	کمپرسور	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: 8ch / #1 / Vibro Rack3000
۳۷	۱۴۰۳	پالایش نفت ستاره خلیج فارس (ایده گلوبال کیش)	بندرعباس	ایستگاه پمپاژ (Kal)	الکترو پمپ	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: 196ch / #7 / Vibro Rack3000
۳۸	۱۴۰۴	پالایش نفت اصفهان (نارگان) در حال اجرا	اصفهان	برج های تقطیر واحد RHU	الکترو پمپ	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: 416ch / #13 / Vibro Rack3000
۳۹	۱۴۰۴	پالایش گاز پارس جنوبی - فاز ۱۹	عسلویه	فاز ۱۹ - پالایشگاه ۱۰	الکترو پمپ	سیستم تشخیص دور معکوس: 8ch / #8 / Vibro Rail100-RD
۴۰	۱۴۰۴	پالایش گاز فجر جم	جم	-	الکترو پمپ های واحد آمین	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: 24ch / #4 / Vibro Rack3000

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱	۱۳۸۹	پتروشیمی رازی	ماهشهر	واحد نیروگاهی Tag38	توربین های گازی Westinghouse	سیستم آنالاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : Vibro Rack1000 / - / 16ch
۲	۱۳۹۰	پتروشیمی بندر امام	بندر امام	واحد NF	فن های برج خنک کننده	سوئیچ آنالاین ارتعاشی : VibroEX50 / #16 / - سیستم آنالاین محافظتی تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : Vibro Rack3000 / #1 / 16ch
۳	۱۳۹۱	پتروشیمی مارون	ماهشهر	-	-	دستگاه کالیبراتور : GJX-3 / #5
۴	۱۳۹۲	پتروشیمی لاله	ماهشهر	-	فن های هوایی	BNC کانکشن باکس : #5
۵	۱۳۹۲	پتروشیمی بسپاران	بندر امام	-	فن برج خنک کننده	BNC کانکشن باکس : #12
۶	۱۳۹۲	پتروشیمی رازی	ماهشهر	-	فن برج خنک کننده	BNC کانکشن باکس : #1
۷	۱۳۹۲	پتروشیمی بندر امام	بندر امام	-	-	سوئیچ آنالاین ارتعاشی : VibroEX50 / #2 / 2ch
۸	۱۳۹۵	پتروشیمی کاویان	عسلویه	LP و HP	کمپرسور رفت و برگشتی	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات : Vibro Control300-EX / #1 / 4ch
۹	۱۳۹۵	پتروشیمی تندگویان	خوزستان	-	فن خنک کننده	سوئیچ آنالاین ارتعاشی : Vibro Rail100 / #2 / -
۱۰	۱۳۹۶	پتروشیمی مروارید	عسلویه	-	کمپرسور رفت و برگشتی	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات : Vibro Control300-EX / #2 / 8ch
۱۱	۱۳۹۷	پتروشیمی شیراز	شیراز	-	پنکه برج خنک کننده	سوئیچ آنالاین ارتعاشی : VibroEX50 / #1 / -
۱۲	۱۳۹۷	پتروشیمی تندگویان	ماهشهر	-	-	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات : Vibro Control300 / #2 / 8ch
۱۳	۱۳۹۷	پتروشیمی شیراز	شیراز	-	-	سوئیچ آنالاین ارتعاشی : Vibro Rail 100 / #7 / 7ch
۱۴	۱۳۹۸	پتروشیمی ایلام	ایلام	-	-	BNC کانکشن باکس : #2

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱۵	۱۳۹۸	پتروشیمی شیراز	شیراز	-	فن خنک کننده	سوئیچ آنلاین ارتعاشی: Vibro Rail 100 / #2 / 2ch
۱۶	۱۳۹۹	پتروشیمی لرستان	لرستان	-	-	سوئیچ آنلاین ارتعاشی: Vibro Rail 100 / #7 / -
۱۷	۱۴۰۰	پتروشیمی خراسان	خراسان	-	-	سوئیچ آنلاین ارتعاشی: Vibro Rail 200-V / #2 / 2ch
۱۸	۱۴۰۲	پتروشیمی شیراز	شیراز	-	فن خنک کننده	سوئیچ آنلاین ارتعاشی: Vibro Rail 100 / #7 / 7ch
۱۹	۱۴۰۳	پتروشیمی شیراز	شیراز	-	فن خنک کننده	سوئیچ آنلاین ارتعاشی: Vibro Rail 100 / #20 / 20ch

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱	۱۳۸۹	پتکو	تبریز	-	تولید کننده پمپ های صنعتی	سوئیچ آنلاین ارتعاشی: VibroEX200 / #40 / _ دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #1 / _ سوئیچ آنلاین ارتعاشی: VibroEX50 / #8 / _
۲	۱۳۸۹	توگا	تهران	واحد CM	توربین گازی V94.2	سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: - 16ch / Vibro Rack1000
۳	۱۳۸۹	کمپرسور سازی تبریز	تبریز	تولید کننده کمپرسورهای صنعتی	کمپرسور CNG	سوئیچ آنلاین ارتعاشی: VibroEX50 / #11 / _
۴	۱۳۹۲	پتکو	-	-	-	سنسور ارتعاش: CTC / #27
۵	۱۳۹۲	کمپرسور سازی تبریز	تبریز	-	-	سوئیچ آنلاین ارتعاشی: VibroEX50 / #2 / _
۶	۱۳۹۲	کاوش صنعت طوس	مشهد	-	-	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات: Vibro Control300 / #4 / 16ch
۷	۱۳۹۲	کمپرسور سازی تبریز	تبریز	-	کمپرسور CNG	سوئیچ آنلاین ارتعاشی: VibroEX50 / #1 / _
۸	۱۳۹۲	ماشین سازی منگان	تهران	-	کمپرسور	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات: Vibro Rack3000 / #1 / -
۹	۱۳۹۲	شرکت پمپهای صنعتی ایران IIP	تهران	-	-	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات: Vibro Rack3000 / #1 / -
۱۰	۱۳۹۳	مکو (مپنا)	کرج	-	توربین بخار	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات: VibroRack 3000 / #1 / -
۱۱	۱۳۹۳	مکو (مپنا)	کرج	-	توربین بادی	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات: VibroControl300 / #2 / 8 ch

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱۲	۱۳۹۳	سهند گیربکس	اصفهان	آزمایشگاه	گیربکس	سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: Vibro Rack1000 / #1 -
۱۳	۱۳۹۳	کمپرسور سازی تبریز	تبریز	-	CNG کمپرسور	سوئیچ آنلاین ارتعاشی: VibroEX50 / #1 _
۱۴	۱۳۹۳	توربوتک	تهران	ایستگاه خطوط تقویت فشار گاز	به صورت موازی با دستگاه Bently Nevada	سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: Vibro Rack1000 / #2 -
۱۵	۱۳۹۳	پصاكو	تهران	تعمیرات و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #1 _
۱۶	۱۳۹۳	توربین ماشین خاورمیانه	تهران	-	توربین بخار	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات: Vibro Rack3000 / - 8 ch
۱۷	۱۳۹۳	پاد رعد پارسیان	تهران	-	-	سوئیچ آنلاین ارتعاشی: Vibro Rail100 / #6 / 6ch
۱۸	۱۳۹۳	پمپ های صنعتی ایران IIP	تهران	اتاق تست	الکتروپمپ	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات: Vibro Control300 / #1 / 4ch
۱۹	۱۳۹۴	غلtek سازان سپاهان	اصفهان	واحد تعمیر و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #1 _
۲۰	۱۳۹۴	پمپ سازان نبراس	تهران	واحد تعمیر و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #1 _
۲۱	۱۳۹۴	كاوش صنعت طوس	مشهد	-	پمپ سانداین	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات: Vibro Control300 / #1 / 4 ch
۲۲	۱۳۹۴	کاشی سازی اطلس	یزد	واحد تعمیر و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #1 _

لیست مرجع - شرکت تولید کننده

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۲۳	۱۳۹۴	پتکو	تهران	واحد تعمیر و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / # 1 / _
۲۴	۱۳۹۵	دیزل سنگین ایران	آمل	آزمایشگاه تست	دیزل	سیستم آنالاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: Vibro Rack1000 / # 1 /
۲۵	۱۳۹۵	توربین ماشین خاورمیانه	تهران	-	توربین	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: Vibro Control300 / # 4 / 16 ch
۲۶	۱۳۹۷	توربوتک	تهران	-	-	سیستم آنالاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : Vibro Rack 1000 / # 1 / 24 ch
۲۷	۱۳۹۹	پمپیران	-	-	-	سیستم آنالاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: VibroRack1000 / # 1 / -
۲۸	۱۳۹۹	رادیاتور ایران	-	-	-	سوئیچ آنالاین ارتعاشی
۲۹	۱۴۰۱	شرکت ناب دانه سمنان	سمنان	-	-	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / # 1 / _
۳۰	۱۴۰۱	شرکت اوراسیا	تهران	-	-	سوئیچ آنالاین ارتعاشی: VibroRail200 V / # 2 / 2ch سوئیچ آنالاین ارتعاشات: VibroRail100 / # 2 / 2ch
۳۱	۱۴۰۲	پمپ های صنعتی ایران	تهران	-	-	سوئیچ آنالاین ارتعاشی Vibro Rail100 : / # 8 / _
۳۲	۱۴۰۳	پترو پی قشم	قشم	-	اتاق تست	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: Vibro Rack3000 / # 1 / 4ch
۳۳	۱۴۰۳	کاووش الکترونیک وندا شرق		-	-	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات : Vibro Control300 / # 1 / -

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱	۱۳۹۰	آب و فاضلاب همدان	همدان	ایستگاه پمپاژ لونای پاک	الکترو پمپ	سیستم آنالین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: 64ch/ #2 / VibroRack1000
۲	۱۳۹۰	آب و فاضلاب شیراز	شیراز	ایستگاه پمپاژ ابریشمی	الکترو پمپ	سیستم آنالین محافظتی ارتعاشات: 8ch / #2 / Vibro Control300
۳	۱۳۹۱	آب و فاضلاب کرمانشاه	کرمانشاه	ایستگاه پمپاژ ده مجنون	الکترو پمپ	سیستم آنالین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: 32ch / - / Vibro Rack1000
۴	۱۳۹۱	پایش پردیس اندیش (شرکت پیمانکار)	تهران	آبفای لرستان	پمپ آب	سنسور شتاب سنج مدل: #40 / AS100
۵	۱۳۹۳	آب و فاضلاب شیراز	شیراز	-	Screw pump	سیستم آنالین محافظتی ارتعاشات: 12ch / #3 / VibroControl300
۶	۱۴۰۳	آب و فاضلاب آذربایجان شرقی	تبریز	-	-	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030 / #1 / -

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱	۱۳۸۸	دانشگاه امیرکبیر	تهران	آزمایشگاه کنترل	کیت تشخیص عیوب ارتعاشات	سیستم آنالیز تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: Vibro Rack1000 / #1 / 16ch
۲	۱۳۸۹	دانشگاه یزد	یزد	آزمایشگاه ارتعاشات	کیت تشخیص عیوب ارتعاشات	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro904
۳	۱۳۹۰	دانشگاه امیرکبیر	تهران	آزمایشگاه کنترل	کیت تشخیص عیوب ارتعاشات	سیستم اندازه گیری ارتعاش: Vibro1030
۴	۱۳۹۲	دانشگاه یزد	یزد	آزمایشگاه	—	سیستم آنالیز تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: Vibro Rack1000 / #1 / 8ch
۵	۱۳۹۲	دانشگاه بوعلی	همدان	آزمایشگاه	—	سیستم آنالیز تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: Vibro Rack1000 / #1 / 8ch
۶	۱۳۹۴	دانشگاه اراک	مرکزی	آزمایشگاه ارتعاشات	—	سیستم آنالیز تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: Vibro Rack1000 / #1 / 8ch
۷	۱۳۹۴	دانشگاه بیرجند	خراسان	آزمایشگاه ارتعاشات	—	سیستم آنالیز تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: Vibro Rack1000 / #1 / 8ch
۸	۱۳۹۴	دانشگاه امام خمینی	قزوین	آزمایشگاه ارتعاشات	—	سیستم آنالیز تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: Vibro Rack1000 / #1 / 8ch
۹	۱۳۹۴	دانشگاه فردوسی	مشهد	آزمایشگاه ارتعاشات	—	سیستم آنالیز تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: Vibro Rack1000 / #1 / 8ch
۱۰	۱۳۹۴	دانشگاه کرمانشاه	کرمانشاه	آزمایشگاه ارتعاشات	—	سیستم آنالیز تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: Vibro Rack1000 / #1 / 8ch
۱۱	۱۳۹۴	دانشگاه خوارزمی	تهران	آزمایشگاه ارتعاشات	—	سیستم آنالیز تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: Vibro Rack1000 / #1 / 8ch
۱۲	۱۳۹۴	دانشگاه ارومیه	ارومیه	آزمایشگاه ارتعاشات	—	سیستم آنالیز تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: Vibro Rack1000 / #1 / 8ch
۱۳	۱۳۹۴	دانشگاه شاهرود	شاهرود	آزمایشگاه ارتعاشات	—	سیستم آنالیز تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: Vibro Rack1000 / #1 / 8ch
۱۴	۱۳۹۵	دانشگاه علم و صنعت	تهران	آزمایشگاه ارتعاشات	—	سیستم آنالیز تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: Vibro Rack1000 / #1 / 8ch
۱۵	۱۳۹۵	دانشگاه سپند	تهران	آزمایشگاه ارتعاشات	—	سیستم آنالیز تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: Vibro Rack1000 / #1 / 8ch

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱۶	۱۳۹۵	دانشگاه اصفهان	اصفهان	آزمایشگاه ارتعاشات	—	سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : Vibro Rack1000 / #1 / 8ch
۱۷	۱۳۹۷	دانشگاه اردبیل	اردبیل	-	-	سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : Vibro Rack1000 / #1 / 8ch
۱۸	۱۳۹۷	دانشگاه سیستان و بلوچستان	سیستان و بلوچستان	-	-	سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : Vibro Rack1000 / #1 / 8ch
۱۹	۱۳۹۷	دانشگاه جندی شاپور	دزفول	-	-	سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : Vibro Rack1000 / #1 / 8ch
۲۰	۱۳۹۸	دانشگاه صنعتی قوچان	قوچان	آزمایشگاه لرزش	-	سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : Vibro Rack1000 / #1 / 8ch
۲۱	۱۳۹۹	دانشگاه اصفهان	اصفهان	-	-	سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : Vibro Rack1000 / #1 / 24ch
۲۲	۱۳۹۹	دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی	-	-	-	سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : Vibro Rack1000 / #1 / 8ch
۲۳	۱۴۰۰	دانشگاه دامغان	دامغان	آزمایشگاه ارتعاشات	-	سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : Vibro Rack1000 / #1 / 24ch
۲۴	۱۴۰۱	دانشگاه قم	قم	آزمایشگاه ارتعاشات	-	سیستم اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #1 / -
۲۵	۱۴۰۲	دانشگاه صنعت نفت	آبادان	آزمایشگاه ارتعاشات	-	سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : Vibro Rack1000 / #1 / -

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱	۱۳۸۸	شرکت فولاد آلیاژی ایران	یزد	واحد اکسیژن	توربو کمپرسور سانتریفوژ	سیستم آنالاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : 16ch / - / Vibro Rack1000 سوئیچ آنالاین ارتعاشی : VibroEX200
۲	۱۳۸۹	فولاد خوزستان	خوزستان	برج خنک کن	فن برج خنک کن	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: 32ch / 8ch / Vibro Control300
۳	۱۳۹۱	ذوب آهن اصفهان	اصفهان	—	—	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات : Vibro Control300 / - / -
۴	۱۳۹۱	شرکت آلومینیوم المهدی	بندر عباس	واحد اکسیژن	کمپرسور های 53/5 ZR	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات : 48 ch / # 12 / Vibro Control300
۵	۱۳۹۱	ذوب آهن اصفهان	اصفهان	کارگاه اکسیژن	الکتروکمپرسور دما	سیستم آنالاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : 16ch / - / Vibro Rack1000
۶	۱۳۹۱	ذوب آهن اصفهان	اصفهان	کارگاه اکسیژن	الکتروکمپرسور K1700-1	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: 24 ch / - / Vibro Rack3000
۷	۱۳۹۱	ذوب آهن اصفهان	اصفهان	واحد تعمیر و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / - / - سیستم کالیبراتور لرزش : GJX-3
۸	۱۳۹۲	فولاد کاوه	کیش	—	کولینگ تاور	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: 20ch / #5 / Vibro Control300
۹	۱۳۹۲	سرب و روی ایران	زنجان	—	—	سوئیچ آنالاین ارتعاشی: VibroEX50 / #1 / -
۱۰	۱۳۹۲	فولاد مبارکه	اصفهان	تعمیرات و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / - / -
۱۱	۱۳۹۲	صنایع مس ایران	کرمان	اسید	فن بلوئر	سیستم آنالاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات : #1 / Vibro Rack1000
۱۲	۱۳۹۲	فولاد خوزستان	اهواز	—	کولینگ تاور	سوئیچ آنالاین ارتعاشی: VibroEX50 / #2 / -
۱۳	۱۳۹۳	صنایع مس ایران	کرمان	نیروگاه	-	سیستم آنالاین محافظتی ارتعاشات: 10 ch / #1 / Vibro Rack3000

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱۴	۱۳۹۳	فولاد خوزستان	اهواز	زمزم- احیا - مواد خام	کولینگ تاور	سوئیچ آنلاین ارتعاشی: VibroEX50 / #41 / _
۱۵	۱۳۹۳	فولاد مبارکه	اصفهان	تعمیرات و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #2 / _
۱۶	۱۳۹۳	فولاد کاوه جنوب کیش	کیش	-	کولینگ تاور	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات: VibroControl300 / #4 / 16 ch
۱۷	۱۳۹۴	فولاد خوزستان	اهواز	احیا	کولینگ تاور	سوئیچ آنلاین ارتعاشی: Vibro EX50 / #10 / _
۱۸	۱۳۹۴	ذوب فلز اردکان	یزد	واحد تعمیر و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #1 / _
۱۹	۱۳۹۴	فولاد پارمیدا	یزد	واحد تعمیر و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #1 / _
۲۰	۱۳۹۷	فولاد خوزستان	اهواز	-	-	سوئیچ آنلاین ارتعاشی: Vibro EX50 / #5 / _
۲۱	۱۳۹۸	فولاد خوزستان	اهواز		فن خنک کننده روش آفلاین	سوئیچ آنلاین ارتعاشی: Vibro EX50 / #23 / _
۲۲	۱۴۰۰	فولاد خوزستان	اهواز	-	فن خنک کننده	سوئیچ آنلاین ارتعاشی: Vibro EX50 / #10 / _
۲۳	۱۴۰۲	فولاد خوزستان	اهواز	-	فن خنک کننده	سوئیچ آنلاین ارتعاشی: Vibro EX50 / #16 / _
۲۴	۱۴۰۳	فولاد خوزستان	اهواز	-	فن خنک کننده	سوئیچ آنلاین ارتعاشی: Vibro EX50 / #25 / _
۲۵	۱۴۰۳	فولاد خوزستان	اهواز	-	فن خنک کننده	Connection Box : / #10 / _

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱	۱۳۸۹	سیمان اردستان	اردستان	—	EP فن	سیستم آنالین محافظتی ارتعاشات : 4ch / #1 / VibroControl300
۲	۱۳۹۲	سیمان زاوه	مشهد	—	—	سوئیچ آنالین ارتعاشی : #1 / VibroEX50 -
۳	۱۳۹۲	سیمان اردستان	اصفهان	—	سنسور ارتعاشی	سنسور سرعت : #21 / LP 252 -
۴	۱۳۹۲	سیمان خوی	ارومیه	آسیاب سیمان	گیربکس سنگ آسیاب	سیستم آنالین محافظتی ارتعاشات : 48ch / #2 / VibroRack3000
۵	۱۳۹۵	سیمان شهرکرد	شهرکرد	تعمیرات و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : #1 / Vibro1030 _
۶	۱۳۹۷	سیمان تهران	تهران	تعمیرات و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : #1 / Vibro1030 _

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱	۱۳۸۹	قند آبکوه	مشهد	واحد تعمیر و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #1 -
۲	۱۳۸۹	کارخانه الکل و خمیر مایه توسعه نیشکر	اهواز	-	-	سوئیچ آنلاین ارتعاشی: Vibro Rail100 / #1 -
۳	۱۳۹۲	شیر پگاه	خراسان	تعمیرات و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات : Vibro1030 / #1 -
۴	۱۳۹۴	ایران ملاس	مشهد			سوئیچ آنلاین ارتعاشی: Vibro Rail100 / #1 / 1ch

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱	۱۳۸۷	سنگ آهن مرکزی	یزد	واحد کنستانتره	گیربکس سنگ شکن	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #2 / _ سیستم آنالین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات: Vibro Rack1000 / #1 / 16ch سوئیچ آنالین ارتعاشی: Vibro Rail100 / #4 / 4ch سیستم آنالین محافظتی ارتعاشات Vibro Control300 / #2 / 4ch
۲	۱۳۸۹	مجتمع فسفات اسفوردی	بافق	واحد تعمیر و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #1 / _
۳	۱۳۹۰	شرکت ذغال سنگ طیس	طیس	—	کراشر	سیستم آنالین محافظتی ارتعاشات: Vibro Control300 / #1 / 4ch

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱	۱۳۸۹	ملت صنعت	اصفهان	آزمایشگاه ارتعاشات	کالیبراسیون سنسور Eddy Current	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات : Vibro Control300 - / -
۲	۱۳۹۰	پژوهشگاه نیرو	تهران	آزمایشگاه تحقیقات	ژنراتور	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات : Vibro Control300 - / -
۳	۱۳۹۱	فرایند صنعت جنوب (شرکت پیمانکار)	اهواز			سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات : Vibro Control300 / #2 / 8 ch
۴	۱۳۹۱	کیان دانش	اصفهان	واحد تعمیر و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #2 / _
۵	۱۳۹۱	پتروپارت Petro Part Co	تهران	-	-	سوئیچ آنلاین ارتعاشی: VibroEX50 / #40 / _
۶	۱۳۹۱	فرآیند صنعت جنوب (شرکت پیمانکار)	اهواز			سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات: Vibro Control300 / #4 / 16 ch
۷	۱۳۹۲	شرکت EEGT	دبی	Jebel Ali Port	جرقه‌گیر	سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات: Vibro Rack3000 - / -
۸	۱۳۹۲	سعادت نساجان	یزد	تعمیرات و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #1 / _
۹	۱۳۹۲	نیرو بخش	تهران	-	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #1 / _
۱۰	۱۳۹۳	پایند پایا پارسه	تهران			سوئیچ آنلاین ارتعاشات: Vibro Rail100 / #1 / _
۱۱	۱۳۹۳	پایژه سپاهان	اصفهان	تعمیرات و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #3 / _
۱۲	۱۳۹۳	پاد رعد پارسیان	تهران	-	-	سوئیچ آنلاین ارتعاشی: Vibro Rail100 / #6 / 6ch
۱۳	۱۳۹۳	پترو تجهیز پیوند	تهران	تعمیرات و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #1 / _
۱۴	۱۳۹۳	کالای صنایع	تهران	نفت فلات قاره		سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات: Vibro Control300 / #1 / 4 ch
۱۵	۱۳۹۳	صومای ایران	تهران	واحد تعمیر و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #1 / _
۱۶	۱۳۹۳	فرودگاه مشهد	مشهد	واحد تعمیر و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #1 / _

ردیف	سال	نام شرکت	شهر	واحد	تجهیز دوار مربوطه	تجهیز نصب شده / تعداد دستگاه / تعداد کانال
۱۷	۱۳۹۴	مکاترونیک زاو	مشهد	-	-	سوئیچ آنلاین ارتعاشات: 1ch / #1 / Vibro Rail100
۱۸	۱۳۹۴	فروشگاه آفاق	تهران	واحد تعمیر و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #1 / _
۱۹	۱۳۹۴	تیو انرژی	تهران	واحد تعمیر و نگهداری	استفاده به صورت Offline	سوئیچ آنلاین ارتعاشات: 2ch / #2 / Vibro Rail100
۲۰	۱۳۹۵	شرکت سپاس صنعت فرتاک	اصفهان	تعمیر و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #1 / _
۲۱	۱۳۹۵	شرکت کشت و صنعت ماهیدشت	کرمانشاه	تعمیر و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #1 / _
۲۲	۱۳۹۵	شرکت مشاور ری آب	تهران	تعمیر و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #1 / _
۲۳	۱۳۹۵	شرکت تولید لوله و پوشش سلفچگان	سلفچگان	تعمیر و نگهداری	استفاده به صورت Offline	دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات: Vibro1030 / #1 / _
۲۴	۱۳۹۷	اندیشه سازان سلامت پارسیان	تهران	-	-	سوئیچ آنلاین ارتعاشات: 1ch / #6 / Vibro Rail100
۲۵	۱۳۹۷	فرنیکان	تهران	-	-	سوئیچ آنلاین ارتعاشی: VibroEX50 / #2 / _
۲۶	۱۳۹۸	اندیشه سازان سلامت	تهران	نگهداری	حالت آنلاین	سوئیچ آنلاین ارتعاشات: 2ch / #2 / Vibro Rail100
۲۷	۱۴۰۴	کنترل پویان	تهران	مهندسی	-	شبیه ساز دامنه و فاز ارتعاشات TS600 / #1 / -